

CAPADOC

classeur.emballage.plv

Notice de Fabrication Calendriers

Créez les fichiers de vos calendriers en quelques étapes.
Suivre la notice, c'est la garantie d'une fabrication réussie
et d'un gain de temps non négligeable.



Notice de Fabrication Calendriers



Fabrication de Calendriers Formats Standards

✓ Pour la fabrication de vos calendriers en formats standards nous vous invitons à utiliser nos gabarits. Vous serez certains de réussir à coup sûr vos calendriers. Débords, fonds perdus... Nous avons tout prévu. Les gabarits sont disponibles en plusieurs formats (ai, eps, pdf, psd).

✓ Téléchargez les gabarits à cette adresse www.capadoc.eu/gabarits.zip



Fabrication de Calendriers au Format

✓ Indication des formats d'affiches à fournir pour la production chez CAPADOC

Format net (= développé à plat)	Format affiche pour bord franc	Format affiche pour recto rembourdé	Format affiche pour verso garde
Longueur L	L + 40 mm	L + 40 mm	L - 8 mm
Largeur B	B + 40 mm	B + 40 mm	B - 8 mm

✓ Exemple 1 : réalisation d'un calendrier bord franc 400x600 mm.
La longueur L du format net est de 600 mm et la largeur B du format net est de 400 mm.
Votre affiche devra donc mesurer 440x640 mm ($L+40 = 640$ et $B+40 = 440$).

✓ Exemple 2 : réalisation d'un calendrier rembourdé 400x600 mm.
La longueur L du format net est de 400 mm et la largeur B du format net est de 600 mm.
Votre affiche pour recto rembourdé devra donc mesurer 440x640 mm ($L+40 = 440$ et $B+40 = 640$).
Votre affiche pour verso de garde devra donc mesurer 392x592 mm ($L-8 = 392$ et $B-8 = 592$).



Conseils & Astuces

- ✓ Les impressions doivent être centrées sur l'affiche.
- ✓ Ajoutez un débord de couleur suffisant : minimum 5 mm par rapport au format net pour les bords francs et les gardes, 10 mm pour les rembourdés.
- ✓ Les textes ne doivent pas être trop près des bords (3 mm minimum)
- ✓ Pour les affiches à remborder, bien prendre en compte que le bord du visuel se retrouvera sur tout le pourtour du dos, sur 4 mm d'épaisseur environ.
- ✓ Si vous voulez un recto/verso de mise en page identique lorsqu'il y a du rembourdage utilisez le format de la garde pour vous caler.
- ✓ Pensez à prendre en compte le positionnement des oeilletons ou perforations.
- ✓ Envoyez-nous vos fichiers par e-mail avant impression à l'adresse b.etude@capadoc.eu pour validation technique (pdf en basse définition suffisant).

Besoin d'aide ? Cas particulier ? N'hésitez pas, appelez nous au 05 62 14 70 30



Fabrication de Calendriers en Images 1/2

Pour un calendrier 400x600 rembourré



Légende



Format net
du Calendrier



Format d'affiche
Recto rembourré



Format d'affiche
Verso de garde




Débord d'impression



Formats d'affiches



Format net = 400x600
(carton compact 20/10°)



Format d'affiche
Recto rembourré = 440x640



Format d'affiche
Verso de garde = 392x592



Vos fichiers d'impression

✓ Recto rembourré



Avec débord de couleur
= 450x650

✓ Verso de garde



Avec débord de couleur
= 397x597

✓ **Besoin d'aide ? Cas particulier ? N'hésitez pas, appelez nous au 05 62 14 70 30**



Fabrication de Calendriers en Images 2/2


Pour un calendrier 400x600 rembourdé



La fabrication de votre calendrier


1 Étape 1 : Contrecollage du Recto rembourdé

1 Carton compact format net + 2 Recto rembourdé



2 Étape 2 : Contrecollage du Verso de garde

1 Verso de garde + 2 Résultat de l'étape 1




Votre calendrier fabriqué



Calendrier Recto



Calendrier Verso



CAPADOC

ZI de Marclan, 15 rue Marclan
31600 MURET

Tél : 05 62 14 70 30 / **Fax :** 05 61 91 65 96

Contact commercial : commercial@capadoc.eu

Contact technique : b.etude@capadoc.eu